

# EcoTank ProET-16685



Deze snelle, multifunctionele A3+ EcoTank is een must-have voor bedrijven en beschikt over twee papierladen voor 250 vellen aan de voorzijde, een lade voor 50 vellen aan de achterzijde, automatische documentinvoer voor 50 vellen en fax.

Print tot A3+-formaat, scan en kopieer tot A3-formaat en fax met deze EcoTank Pro Wi-Fi-printer, die uitzonderlijk lage kosten per pagina biedt en uw energieverbruik verlaagt dankzij Heat-Free-technologie. Met hoge afdruk- en scansnelheden kunnen A3- en A4-taken snel worden uitgevoerd. Integreer met behulp van Open Platform naadloos verschillende softwareoplossingen in de bestaande IT-infrastructuur om de efficiëntie te verbeteren.

## Blijf besparen

Bespaar elke keer dat u print met de ET-16685. Dankzij de voordelige inktflessen kunt u profiteren van ongelooflijk lage kosten per pagina. De Heat-Free-technologie van Epson beperkt het energieverbruik tot een minimum, waardoor u op uw energierekeningen bespaart.

## Tijdsbesparende functies

De ET-16685 biedt een eerste geprinte pagina in slechts 5,5 seconde\* en printsnelheden tot 25 pagina's per minuut. Via de automatische documentinvoer kunt u tot 26 afbeeldingen per minuut scannen.

## Compatibiliteit met geavanceerde software-oplossingen

Verschiedende softwareoplossingen kunnen worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur om de efficiëntie te verbeteren. Hieronder valt ook Epson Remote Services (ERS), een cloudgebaseerd systeem voor apparaatbewaking en -beheer dat geavanceerde diagnostiek op afstand biedt voor zakelijke Epson-producten.

## Lage gebruikersinterventie

Met deze EcoTank kunt u duizenden pagina's printen voordat u meer inkt nodig hebt. Twee papierladen aan de voorzijde bieden een capaciteit van 500 vellen. Handmatig pagina's invoeren is niet meer nodig dankzij de ruime papierlade voor 50 vellen aan de achterkant en de ADF.

## Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar

Functies zijn eenvoudig te selecteren dankzij het LCD-kleurentouchscreen. Het navullen van de grote inkttank aan de voorzijde is eenvoudig met de hersluitbare, intuïtieve en lekvrije inktflessen.

## Printen vanaf vrijwel elke locatie

Met de ET-16685 kunt u eenvoudig printen vanaf mobiele telefoons, tablets en laptops. Met Wi-Fi en Wi-Fi Direct kunt u documenten verzenden om te printen vanaf smart devices met behulp van de Epson Smart Panel-apps.\* Er is ook ondersteuning voor Ethernet en PostScript PCL.

## DATASHEET



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Snel, tijdsbesparend printen en scannen**  
Profiteer van printsnelheden tot wel 25 ppm\* in zwart-wit en kleur, evenals hoge scansnelheden
- **Multifunctionele A3+-printer met fax, touchscreen en ADF**  
Hoogwaardig printen, kopiëren en scannen in één apparaat, plus PCL en grote papierladen om tijd te besparen
- **Dankzij meerdere connectiviteitsopties kunt u met gemak printen**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ethernet, gratis mobiel printen en Epson Remote Services-apps\*
- **Één set vervangende inkt print tot wel 7.500 pagina's in zwart-wit en 6.000 pagina's in kleur\***  
Voeg simpelweg papier toe voor printen met minimale gebruikersinterventie!
- **Het meest verkochte merk inkttankprinter ter wereld\***  
Wereldwijd meer dan 100 miljoen EcoTank-printers verkocht\*

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	3,8 pl
Inkttechnologie	DURABrite™ ET
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Categorie	Werkgroep
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

### AFDRUK

Number of colours	4 kleuren
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	25 Pagina's/min Monochroom, 25 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	21 A4-pagina's/min. Monochroom, 21 A4-pagina's/min. Colour
Tijd tot eerste pagina	Monochroom 5,5 seconden, Colour 5,5 seconden, According to IEEE/ISO 17629
Printvolume	66.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	200 - 3.300 Pagina's per maand
Afdrukken vanaf Kleuren	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) Zwart [Pigment], Cyaan [Pigment], Geel [Pigment], Magenta [Pigment]

### SCANNEN

Dubbelzijdig scannen	Ja
Enkelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	26 apm met ADF-scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	11,5 apm met ADF-scan
Enkelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	9 apm met ADF-scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	6 apm met ADF-scan
Scanresolutie	1.200 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Afdrukformaten	BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, PNG
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITU/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Adresboek, Fax verzenden, Fax Preview, Polling Reception

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Aantal papierlades	3
Papierformaten	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (envelop), DL (envelop), C6 (envelop), C4 (Envelop), Letter-formaat, Juridische brief, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Duplex	Ja (A4/A3, gewoon papier)
Automatische documenteninvoer	50 Pagina's
Capaciteit van het afgiftevak	125 Losse vellen
Paper Tray Capacity	250 Losse vellen Standaard, 550 Losse vellen maximaal
Maximale papierinvoer	550
Invoerbode aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Passend papiergewicht	64 - 255g/m <sup>2</sup> De papiercompatibiliteit kan per printer verschillen. Media van derden zijn mogelijk niet compatibel. Zie de online gebruikershandleiding van de printer voor geschikt Epson-papier en houd er rekening mee dat 300 g/m <sup>2</sup> , indien van toepassing, gebaseerd is op Epson Ultra Glossy Photo Paper
Bewerking media	Automatische documentinvoer dubbelzijdig kopiëren (A4/A3, gewoon papier), Automatische documentinvoer dubbelzijdig faxen (A4/A3, gewoon papier), Automatische documentinvoer dubbelzijdig scannen (A4/A3, gewoon papier), Automatisch dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier)

## EcoTank ProET-16685

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- 1 volledige inktset (Bk – 127 ml, cmY – 70 ml)
- Stroomkabel
- Installatie / veiligheidsinstructies
- Drivers en hulpprogramma's (CD)
- Garantiebewijs
- Hoofdapparaat
- Quick Start handleiding

## PRODUCT SPECIFICATIONS

EcoTank ProET-16685

### ALGEMEEN

Energieverbruik	20 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 0,9 Watt (slaapmodus), 10,3 Watt Gereed, 0,15 Watt (uitschakelen), TEC 0,14 kWh/week
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	515 x 500 x 350 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	21 kg
Compatibele besturingssystemen	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 en hoger, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 of hoger (alleen Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 of later, Mac OS 10.5.8 of later (hiervoor moet stuurprogramma van website van Epson worden gedownload), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x of hoger, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Bijgeleverde software	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Aansluitingen	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB-host
Klankprestatie	Bedrijf: 6,7 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 52 dB (A)
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Geluidspiek	Operation (Roll): 52 dB (A)
Stroomvoorziening	220 V, 240V

### OVERIGE FUNCTIES

LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 10,9 cm
Geheugenkaarten	n.v.t.
Features	Touchscreen, Direct afdrukken vanaf USB
Emulaties	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

### CONNECTIVITEIT

Netwerkprotocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
-----------------	-------------------------

### SCANFUNCTIES

Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap
-------------------------------	--

### OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site, 200.000 Pagina's Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH71412
Streepjescode	8715946734569
Land van herkomst	Indonesië

## EcoTank ProET-16685

## COMPATIBILITEIT INKTFLESSEN



Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

1. Zie [epson.nl/for-home/ecotank](http://epson.nl/for-home/ecotank)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON**<sup>®</sup>